Jantanhanti

Flame seedless

Vass4R05s171-175

Collection Vassal-Montpellier

2714Mtp1

nhimtandiananhiatanhiatanliad

France Secretary 125

1.16A6 Flame seedless







DEDIGNATION: Flavme Seedless

CLOS A PLANCHE 16 RANG A Souche 6

Vigueur: 2:

FORT: Frig - 2 érig - couché

Hillerandage: 43

Date de Véraison: 21, 1, 86

Dete de Haturité: 18-8.86

Pouriture: 0

GRAPPE. G - 1 - P: 1 - 0 - C

BAIE: TG 18 8 1 - P 1 - C

Obov. - cyl. - fus.

COULTUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

MAYLUR: S - m - ar - fox - hèrb.

CHARGE:

33 2 avec pépins - apyrène

33 2 avec pépins - apyrène

33 3 JUS: înc. - coloré

ANNEE 1988 NOM Flame seedless

EMPLACEMENT 1 16 A 6 _ 4 R5 171-175

Scuche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb			Ferti- lité	Flo début	oraisc mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1	3	25.3	29,3	0	,							
2 3	3	14.3		0	1,3	1.6	3.6	6,6	18.7	23,7	28.7	16.8
4.5	2	213	2913	0								
5	3	143	21.3	0	and the second s					0		0
25.3												
Pourriture: 0 Port: 2 Vigueur: 4 vigoueur												

ANNEE 1989

NOM Plame seedless EMPLACEMENT 1 16 AG

27 lho1 4 R5 M 171 - 175

Souche	Nore yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo debut	raison mi/f			raisor mi/v		Maturité	
3 4 5	5 3 4 22	133	20.5 × 16.3 × 20 > * 133 × 16.5 * ture :	0 2					10,7		47.7	8.8	

ANNEE 1991

4 R5 s 171.175

NOM Flame seedless 2714

EMPLACEMENT 1 16 4 6

-						and the same of th		-							
Souche	Nore	Debou	rrement mi/déb	Nbre	Ferti-	Flo:	raison	61.	Vé	raison		Maturita			
	-	ļ		. D. r. col.		uesau.	MIT/I	rin	debut	m1/v	fin	Maturité			
1			26,3		5	5.6	8.6	12.6	7.95	2.8	5.8				
2	4	18.3:	21.3	0			+8			+1					
3	2	18.3	21,31	2	Grapps	: G -	(M) P	Dim	. 16	Compa		(L) - M -C			
4	3	18.3	21 3	3	Pour :		Mil			Compac	27.000	(P) 111 C			
5	4	21.3	26 -3 -1	9	Baie :										
				disc-gantell-by-oboy-cyl-fus											
5) le :	21,3,9	20.3.91 Couleur: B-Gr-Rs-Rg-Rg-Jus: inc - coloré Saveur: S- m - ar - fox - herb												
	+3	1							x - he	erb					
	1	į			Pépins										
		į		1	Port :	2 110	peu pr	Vi	gueur	: 3,5					
		1													
1															

Obt. Harmon

NOM EMPLACEMENT 1 16 A 6

Flame seedless 2716 of 4 kg 5 D 171-175.

Occase Nore Débourrement Nore Ferti- Floraison Véra

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/deb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor début	caison mi/i	fin		raison mi/v		Maturité		
3	2		1	5	25.5	29.5	31.5	1617	19.7	22:1			
3	3		0			++			-1				
3	4		-1	Grappe	: G -	M + P	Dim	e p	Compa	cité	: L - M- C		
42	4		0	Pour :		Mil	1 4						
5	2		:6	Bale: TG - G - M - P Dim:									
		,		disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus									
		!		Couleu	r : B-0	Ir-Rs-	Rg-N	Jus :	inc ·	- col	loré		
				Saveur	s S	m - a:	r - fo	ox - he	erb				
				Pépins	: avec	- ap	yrène						
				Port :			Δ.	igueur	ф п				
		*											
		1											
		1											
	1												

ANNEE 1992 flame Seedless EMPLACEMENT 4 R5 1171.175 271401 NOM

							-								
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo: début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité			
1 2	2	h163	19134	2	4	25,5	28.5	2.6	9,7	16.7	部1	3.8			
3	2	1233	10.3	27,3 1 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L -											
4 5	2 3	243	1913×	Grappe: G - M - P Dim : Compacité: L - M O Pour: Mill : Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus											
			disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré												
	106	19.3.9	32			Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène									
		-1		4 9 9 7	Port: Vigueur:										
		And the same of		41		ider	a que	176.	180						
	1											1			

Flame Seedless 1.16 A 6 s. 1

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonna

41 - épanour 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 5.

42 - blanc O-fauve ou roux ! - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 6 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 45 glabres 4 . véteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duvoteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 5 quivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entrérement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carmin la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détacl.

Calvo 84

Flame Seedless 1.16A6 o.1

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🗓

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 84

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Flame Seedless 1-16 A6 A-5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 262 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies (55) - vert 256. Noeuds ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 rouge fonce 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue. coloré 260 vert 265.

Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement: : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6. N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Flame seedless 1-16 A6 1-1

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande (43).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 50 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée (62) - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert fonce - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré (76) - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 87

N° d'ordre ; Désignation : Emplacement :

Flame seedless 1-16968-4

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69) - Petite 70 (dimensions 46x). Lâche (1) - Moyenne (2) - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6. A pédoncule herbacé (7) - mi-aoûté (8) - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré (1)

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 1 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions :48 x 18). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 62 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - spherolde 65 - ellipsoïde 97 ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée (111) ¿ saveur neutre (12) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. a pédicelle long 119 - moyen 120 - court 1210 A pédicelle de couleur : verte (22) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129). A pinceau : coloré 131 moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 131 non coloré 134000 A peau fine 185 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apvrène. Lis mons

-Calvo 86

Flame Seedless 1.16 A6 s. I

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2) Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (β) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :49..... cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). . . marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) large (2):
: saillant (1) effacé
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvost